

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn.	Ilość	Nazwa i nr katalogowy oferowanego produktu	Cena netto za jednostkę	Stawka VAT	Cena brutto za jednostkę	Wartość pozycji netto	Wartość pozycji brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Zakres 1 - Końcówki do Shavera									
1.	Końcówki wielorazowe do SHAVERA typu LINVATEC; mocny, pełny radialny resektor; rozmiar 3,5, 4,5, 5,5 po 2 szt.	Szt.	6						
2.	Końcówki wielorazowe do SHAVERA typu DYONICS; mocny, pełny radialny resektor; rozmiar 3,5; 4,5; 5,5 po 2 szt.	Szt.	6						
3.	Końcówki wielorazowe do SHAVERA typu STRYKER; mocny, pełny radialny resektor; rozmiar 3,5, 4,5, 5,5 po 2 szt.	Szt.	6						
-	-	-	-	-	-	-	Razem		
Zakres 2 - Dreny silikonowe									
1.	Dreny silikonowe - śr. zew.6 mm ; śr wew .4 mm	mb	15						
2.	Dreny silikonowe - śr. zew.7 mm ; śr wew .5 mm	mb	10						
-	-	-	-	-	-	-	Razem		
Zakres 3 - Elektrody do systemu " VAPR " do artroskopii									
	Elektrody do systemu " VAPR " do artroskopii	Szt.	25						
Zakres 4 - Drut wierzący z oczkiem do artroskopii 2,4 mm, igła mitilonowa									
1.	Drut wierzący z oczkiem do artroskopii 2,4 mm	Szt.	5						
2.	Igła mitilonowa z uchem, do szycia łąkotki	Szt.	10						
-	-	-	-	-	-	-	Razem		

Zakres 5 - Kompletory jednorazowe, maski chirurgiczne, czepki chirurgiczne									
1.	Maska chirurgiczna do operacji chirurgicznej– pełnobarierowa , trójwarstwowa (współczynnik filtracji nie mniej niż : BFE 98 ,8 %) hypoalergiczna z miękką i niełamliwą blaszką umożliwiającą dokładne dopasowanie do kształtu nosa, posiadająca pisemne określenia stopnia przepuszczalności w kolorze niebieskim lub zielonym, mocowanie za pomocą troczków	Szt.	10250						
2.	Obłożenie pola operacyjnego zestaw podstawowy - opakowanie sterylne z długim terminem ważności , przeznaczony do bezpośredniego stosowania podczas zabiegu operacyjnego , czytelnie oznaczony zestaw w skład którego wchodzi : serweta na stolik instrumentariuszki szt 1 ; serweta na stolik Mayo szt 1 ; serweta przylepna (XL) szt 1 ; serweta przylepna (M) szt 1 ; serwety przylepne szt 2 ; serwet do rąk szt 4 ; taśma samoprzylepna szt 1. Z widoczną datą ważności .wykonany z laminowanej włókniny z dodatkowa warstwa absorpcyjną zapewniająca wchłanianie nawet bardzo dużej ilości płynów, spełniające wymagania robocze określone przez normę PN-EN 13795	Szt.	75						
3.	Fartuch chirurgiczny jałowy rozm.L z włókniny SMMS z nieprzemakalnymi wstawkami - posiada dodatkowe , nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i rękawach, posiada długie mankiety wykonane z dzianiny ,tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z aseptycznymi procedurami, przeznaczony do dłuższych zabiegów z dużą ilością płynów, pakowany w opakowania papierowo - foliowe i dodatkowo opakowane w papier krepowany , widoczna data ważności .	Szt.	400						

4.	Fartuch chirurgiczny jałowy rozm. XL z włókniny SMMS z nieprzemakalnymi wstawkami - posiada dodatkowe , nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i rękawach, posiada długie mankiety wykonane z dzianiny ,tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z aseptycznymi procedurami, przeznaczony do dłuższych zabiegów z dużą ilością płynów, pakowany w opakowania papierowo - foliowe i dodatkowo opakowane w papier krepowany , widoczna data ważności .	Szt.	300						
5.	Fartuch medyczny niejałowy , ochronny ,wykonany z włókniny polipropylenowej , rękaw wykończony mankietem, wiązany z tyłu na troki .	Szt.	300						
6.	Serweta do operacji kolana dwuwarstwowa z owalnym elastycznym otworem 6x8 cm.rozm.230x300cm. , jałowa z widoczną datą ważności	Szt.	250						
7.	Serweta jałowa , z przylepnym otworem umieszczonym centralnie. wielkość 120 x 150 cm, otwór 6 x 8 cm	Szt.	400						
8.	Serweta do operacji dwuwarstwowa z centralnym otworem 6x8 cm, chłonną powierzchnią o rozm. 50x60, bez przylepca	Szt	400						
9.	Oslona na kończynę z OP - taśmą przeznaczona do zakrycia kończyny przy operacjach ortopedycznych , nieprzemakalna w kształcie worka, z materiału o chłonnej powierzchni z taśmą klejącą , rozm . 37 x 75 cm. lub 40 x 80 cm., jałowa pakowana pojedynczo z widoczną datą ważności.	Szt.	300						
10.	Oslona na stolik MAYO nieprzemakalny pokrowiec na stolik Mayo w kształcie worka ze wzmocnieniem, rozm. 75 x 140 lub 80 x 145 cm. Jałowa, pakowana pojedynczo z widoczną datą ważności .	Szt.	800						
11.	Czepek chirurgiczny męski furazerka do operacji, rozmiar uniwersalny, z fizeliny, nie elektryzującej włosów, na gumki w kolorze niebieskim, białym lub zielonym.	Szt.	1500						

12.	Czepek chirurgiczny damski do operacji, w kształcie koła, rozmiar uniwersalny, z fizeliny nie elektryzującej włosów, z jedną gumką, bez dodatkowych marszczeń w kolorze niebieskim, białym lub zielonym.	Szt.	6000						
13.	Obłożenie foliowe do operacji , Typu „STERI - DRAPE” wykonana z poliestru lub poliuretanu, przeznaczona do długotrwałych zabiegów, wymiar 40-50 cm x 40-45 cm, sterylne długi termin ważności, pakowane pojedynczo w folię lub opakowanie foliowo-papierowe, dobrze przylegające do materiału i skóry, wytrzymałe na wilgoć (nie mogą odklejać się w czasie operacji)	Szt.	20						
14.	Pokrowiec foliowy na przewody , jednorazowego użycia sterylne - długi termin ważności teleskopowo złożony z taśmami klejącymi do mocowania na końcówkach wymiary 16 x 200cm pojedynczo pakowany czytelnie oznakowany opakowanie przezroczyste co najmniej z jednej strony	Szt.	400						
15.	Serweta jałowa z otworem bez przylepca rozm. 30x40cm lub 30x30cm	Szt.	500						
16.	Ściereczka chłonna do absorpcji płynów lub osuszania powierzchni jałowych rozm. 30x40cm sterylna (1op/ 50szt)	Op.	40						
-	-	-	-	-	-	-	Razem		
Zakres 6 - Filtry jednorazowe do termometru									
	Filtr jednorazowy do termometru na podczerwień do mierzenia temperatury w uchu SEIN SE - 100	Szt.	150						
Zakres 7 - Elektrody śródoperacyjne									
	Elektroda bipolarna do ablacji i koagulowania tkanek miękkich w terapii otolaryngologicznej; pakowane pojedynczo, sterylne, do jednorazowego użytku; średnica elektrody 1,3 mm; aktywne długości elektrody 14 mm, długość kabla 3 m; przeznaczona do sterownika mocy CELLON PRO LAB ENT (1op - 5szt)	Op	4						
-	-	-	-	-	-	-	Razem		

Zakres 8 - Elektrody do EKG									
1.	Elektrody do EKG pediatryczne hydrożel stały nie wysychający, podłoże piankowe, dobra przylepność i elastyczność , łatwo dopasowujące się do kształtu ciała , jednorazowego użytku	Szt.	1070						
2.	Elektrody do EKG dla dzieci starszych hydrożel stały nie wysychający, podłoże piankowe, dobra przylepność i elastyczność , łatwo dopasowujące się do kształtu ciała , jednorazowego użytku	Szt.	3120						
3.	Elektrody do EKG hydrożel stały, podłoże piankowe, styk chlorosrebrowy, kształt prostokątny 46x22,5 mm rozm . średni	Szt.	1050						
-	-	-	-	-	-	-	Razem		
Zakres 9 - Zestaw ssący do drenażu opłucnej, kaniula do nakłucia jamy opłucnej,									

1.	Zestaw ssący do drenażu opłucnej Sterylny, jednorazowy, nietoksyczny, pakowany pojedynczo, próżniowy, czterokomorowy-typ Sentinel Seal Kendall Argyle, do podłączenia z trocar – kateter typ Kendall Argyle, zawierający komorę: zastawki bezpieczeństwa (zastawki wodnej), kontroli ciśnienia, ssania, oceny stanu pacjenta, na wydzielinę. Komory o zwartej budowie, odporne na stłuczenia. Przezroczyste ściany pozwalające na łatwą i dokładną ocenę wydzielinę oraz poprawność pracy zestawu. Kontrola siły ssania zapewniona przy pomocy mechanicznego „suchego” regulatora pracującego bez użycia głośniejszej wodnej kontroli ssania. Komora oceny stanu pacjenta ciągle monitorująca ujemne ciśnienie panujące w drenie do pacjenta i w jamie opłucnej. Ciśnienie w komorze odczytywane na manometrze wodnym wykorzystującym w swoim działaniu zasadę „U – rurki „Antyrefluksowa zastawka pływakowa zapobiegająca opróżnianiu się zastawki bezpieczeństwa do komory zbiorczej w okresie wysokich ciśnień ujemnych mogących okresowo panować w układzie. Zbyt wysokie ujemne ciśnienie obniżane przez otwarcie zastawki bezpieczeństwa ujemnego ciśnienia znajdującej się w górnej ścianie zestawu. Zabezpieczenie przed powstaniem w układzie zbyt wysokiego ciśnienia dodatniego przy pomocy mechanicznej zastawki nadciśnieniowej umieszczonej również w górnej części układu.	Szt.	2					
2.	Kaniula do nakłucia jamy opłucnej (troakar) : sterylna, jednorazowa, nietoksyczna, pakowana pojedynczo w sztywną plastikową tubę, znaczone radiologicznie; · średnica 2,7 mm (10, 12, 14, 16 CH), długość 23 cm, · typu trocar – cateter Kendall Argyle do podłączenia z zestawem do drenażu jamy opłucnej typu Sentinel Seal Kendall Argyle	Szt.	10					
-	-	-	-	-	-	-	Razem	
Zakres 10 - Ustniki do pikflometru, spirometrii								
1.	Ustnik do pikflometru - średnica 20, 30 mm , papierowy, jednorazowy z widoczną datą ważności	Szt.	6000					

2.	<u>Ustnik do spirometru SPIROLAB - średnica 30 mm, papierowy, jednorazowy z widoczną datą ważności</u>	Szt.	6000						
3.	Ustniki do spirometru Lungtest 500, jednorazowe	Szt.	650						
-	-	-	-	-	-	-	Razem		
Zakres 11 - Prześcieradła jednorazowe									
1.	<u>Prześcieradła jednorazowe uniwersalne</u> , w zwojach - 100 m, szerokość prześcieradła 50 cm· perforacja co ok.37 cm, umożliwiająca łatwe oddzielanie, · dwuwarstwowe, miękkie, · dobra wytrzymałość, doskonała wchłaniałość płynów i wydzieliny, jednorazowego użytku,	Szt.	730						
2.	<u>Prześcieradła jednorazowe uniwersalne</u> , w zwojach - 100 m, szerokość prześcieradła 60 cm, perforacja co ok.37 cm, umożliwiająca łatwe oddzielanie, dwuwarstwowe, miękkie, dobra wytrzymałość, doskonała wchłaniałość płynów i wydzieliny, jednorazowego użytku,	Szt.	680						
3.	<u>Prześcieradła jednorazowe fizelinowe o rozmiarze 210 cm x 160 cm; 30g</u>	Szt.	1150						
-	-	-	-	-	-	-	Razem		
Zakres 12 - Wanna do dezynfekcji narzędzi									
1.	<u>Wanna do dezynfekcji 3l</u> , biała, wykonana z polipropylenu, w komplecie wkład-sito z PCV, pokrywa przezroczysta (np. z makrolonu),	Szt.	8						
2.	<u>Wanna do dezynfekcji 5 l</u> biała, wykonana z polipropylenu, w komplecie wkład-sito z PCV, pokrywa przezroczysta (np. z makrolonu),	Szt.	10						
3.	<u>Wanna do dezynfekcji 8l</u> , biała, wykonana z polipropylenu, w komplecie wkład-sito z PCV, pokrywa przezroczysta (np. z makrolonu),	Szt.	10						

4.	Wanna do dezynfekcji 10L , biała, wykonana z polipropylenu, w komplecie wkład-sito z PCV, pokrywa przezroczysta (np. z makrolonu),	szt	3						
5.	Wanna do dezynfekcji 30L , biała, wykonana z polipropylenu, w komplecie wkład-sito z PCV, pokrywa przezroczysta (np. z makrolonu),	szt	1						
-	-	-	-	-	-	-	Razem		
Zakres 13 - Mankiety do schładzania stawów									
1.	Mankiet do miejscowego schładzania stawu kolanowego kompatybilny z termosem CRYO CUFF firmy AIRCAST rozmiar mały.	Szt.	8						
2.	Termos CRYO CUFF firmy AIRCAST	Szt.	12						
-	-	-	-	-	-	-	Razem		
Zakres 14 - Elektrody do fizykoterapii									
	Elektrody samoprzylepne do elektrostymulacji mięśni kompatybilne z przenośnym aparatem TENS MED 931 firmy Enraf Nonius (1 op. - cztery elektrody)	op.	20						
Zakres 15 - Rury karbowane z filtrem wydechowym									
1.	Rury karbowane z filtrem wydechowym, jednorazowe do aparatu do znieczulenia (kompletny układ oddechowy dla dorosłych) 1,6 m, z workiem nielateksowym o pojemności 2 l	Szt.	400						
2.	Rury karbowane z filtrem wydechowym, jednorazowe do aparatu do znieczulenia (kompletny układ oddechowy dla dzieci) 1,6 m z workiem nielateksowym o pojemności 1- 1,5 l	Szt.	300						
-	-	-	-	-	-	-	Razem		
Zakres 16 - Taśma silikonowa									
	Taśma silikonowa do podwieszania naczyń śr. 2,5mm pakowana w saszetkach 2x45cm żółta (1op - 24 saszetki)	Op.	5						

Zakres 17 - Dren do pompy, komora mierzenia ciśnienia									
1.	Dren autoklawowalny do pompy artroskopowej RZ MedizinTechnik GmbH	Szt.	4						
2.	Komora mierzenia ciśnienia (membrana), do drenu autoklawowalnego do pompy artroskopowej RZ MedizinTechnik GmbH	Szt.	40						
-	-	-	-	-	-	-	Razem		
Zakres 18 - Matryca do nacinania skóry, ostrza do dermatomu									
1.	Matryca do nacinania skóry - wielkość nacięć 1:1,5 (op. 10szt),	op.	3						
2.	Ostrza do dermatomu akumulatorowego, sterylne pakowane osobno (op. 10szt)	op.	5						
-	-	-	-	-	-	-	Razem		
Zakres 19 - Uszczelki									
1.	Uszczelki gumowe do cystoskopu firmy Wolf i Storz, do kanału roboczego, (pak.po 10szt), niesterylne	op.	5						
2.	Uszczelki do uretherorenoskopu firmy Wolf, żółte, (pak. po 10szt.), niesterylne	op.	10						
-	-	-	-	-	-	-	Razem		
Zakres 20 - Łączniki do cewników schodkowe									
1.	Łączniki do cewników schodkowe, średnica zewnętrzna na końcach	Szt.	100						
2.	Łączniki do cewników schodkowe, średnica zewnętrzna na końcach	Szt.	100						
-	-	-	-	-	-	-	Razem		
Zakres 21 - Kompresy									
1.	Kompres- zimny- ciepły, okład wielokrotnego użytku 10 x 10 cm	szt.	30						
2.	Kompres- zimny- ciepły, okład wielokrotnego użytku 16 x 26,5 cm	szt.	22						
3.	Kompres- zimny- ciepły, okład wielokrotnego użytku 30 x 20 cm	szt.	22						
-	-	-	-	-	-	-	Razem		

	Zakres 22 - Łączniki								
1.	Łącznik kątowny prosty do maski twarzowej, jednorazowy, sterylny, średn. 15mm, potrzebny do znieczulania ogólnego	Szt.	100						
2.	Łącznik "Y" Ayre, jednorazowy, sterylny, średn. 15 mm, potrzebny do znieczulania ogólnego.	Szt.	100						
3.	Łącznik karbowany prosty, tzw. "martwa przestrzeń", jednorazowy, sterylny, średn. 15mm/22mm	Szt.	100						
4.	Łącznik zabezpieczający do worka oddechowego, jednorazowy, sterylny, potrzebny do znieczulania ogólnego, łączy worek z rurą karbowaną	Szt.	100						
-	-	-	-	-	-	-	Razem		